

DUPRAZ D2 SERIES

MOND TUESD WEDNESD THURSD FRID SATURD SUND

EVERY **D** IS A HAPPY **D**



BINDING MOUNTING MONTAGE FIXATIONS

Congratulations for your purchase!

This Dupraz D2 ski model, will provide you unexpected sensations in all snow conditions. Before skiing it, one last step: the binding mounting. Traditional mounting tools do not work because this ski shape is asymmetrical, and super wide.

Using this template will guarantee a perfect binding setup, as long as you follow all the instructions written on both pages.

Before skiing, please read the "how to discover the D2" page on our website: www.dupraz-skis.com/D2. These skis are different, therefore read those important advices for the best skiing experience ever!


The Dupraz Team wishes you lot of fun and high performance riding on these exceptional skis...

Félicitations pour votre achat ! Les skis Dupraz D2 vont vous apportez des sensations et un niveau de performance impressionnant sur tous types de neiges. Il ne vous reste plus qu'à monter les fixations. Les gabarits de montage classiques ne conviennent pas à cause de la forme asymétrique du ski et de sa grande largeur.

En utilisant correctement nos gabarits de perçage et en suivant les instructions de la seconde feuille, le montage des fixations devient vraiment facile.

Avant d'aller skier, lisez la page www.dupraz-skis.com/D2 qui vous explique comment découvrir ces skis. Les D2 sont différents, c'est la raison pour laquelle ces quelques conseils vous permettrons de les découvrir dans les meilleures conditions. Vous profiterez ainsi au plus vite des plaisirs exceptionnels et du niveau de performance incroyable que procurent les D2.

Toute l'équipe Dupraz vous souhaite d'excellentes journées de glisse et de plaisirs...



RETAIL / VENTE

Page 2&3: **MARKER**

Page 4&5: **ROSSIGNOL/LOOK**

Page 6&7: **SALOMON**

RENTAL / LOCATION

Page 8&9: **MARKER**

Page 10&11: **ROSSIGNOL/LOOK**

Page 12&13: **SALOMON**

ENGLISH

Congratulations for your purchase!

This Dupraz D2 ski model, will provide you unexpected sensations in all snow conditions.

Before skiing it, one last step: the binding mounting.

Traditionnal mounting tools do not work because this ski shape is asymmetrical, and super wide.

Using this template will guarantee a perfect binding setup, as long as you follow all the instructions written on both pages.

Before skiing, please read the "how to discover the D2" page on our website: www.dupraz-skis.com/D2

These skis are different, therefore read those important advices for the best skiing experience ever!

The Dupraz Team wishes you lot of fun and high performance riding on these exceptionnal skis...

FRANCAIS

Félicitations pour votre achat !

Les skis Dupraz D2 vont vous apportez des sensations et un niveau de performance impressionnant sur tous types de neiges.

Il ne vous reste plus qu'à monter les fixations. Les gabarits de montage classiques ne conviennent pas à cause de la forme asymétrique du ski et de sa grande largeur.


En utilisant correctement nos gabarits de perçage et en suivant les instructions de la seconde feuille, le montage des fixations devient vraiment facile.

Avant d'aller skier, lisez la page www.dupraz-skis.com/D2 qui vous explique comment découvrir ces skis.

Les D2 sont différents, c'est la raison pour laquelle ces quelques conseils vous permettrons de les découvrir dans les meilleures conditions. Vous profiterez ainsi au plus vite des plaisirs exceptionnels et du niveau de performance incroyable que procurent les D2.

Toute l'équipe Dupraz vous souhaite d'excellentes journées de glisse et de plaisirs...

FRONT SPATULE



DUPRAZ D2 SERIES



● JESTER, GRIFFON & SIMILAR TOOLED MODELS
● MARKER MODELS
● BLIZZARD TPB MODELS

RETAIL VENTE

250	245
260	255
270	265
280	275
290	285
300	295
310	305
320	315
330	325
340	335
350	345
360	355
370	365

MUST BE 260 MM LONG DOIT FAIRE 260 MM DE LONGUEUR

INSTRUCTIONS ENGLISH

Print both files in scale 1/1.

Check the printing scale by making sure the template is 260mm long.

Cut all along the dotted lines, including the bloc(s) inside the template.

Cut the template to the desired boot sole length.

Draw a continuous line on the ski between the two axis lines. Ski nose must be to your left.

Place the front template on the ski midsole and align it horizontally using the window(s) of the template to have a perfect alignment of both skis and templates center lines. Fix it with tape.

Drill holes into the marks using the recommended driller for your bindings.

Fill the holes with epoxy or some other strong adhesive and screw firmly.

Check the screws tightening from time to time after several days of riding !

INSTRUCTIONS FRANCAIS

Imprimez les deux feuilles à l'échelle 1/1.

Vérifiez la bonne échelle en mesurant les gabarit : il doivent faire 260mm de haut.

Découpez le long de tous les traits en pointillés, y compris ceux à l'intérieur du gabarit.

Coupez le gabarit à votre longueur de semelle chaussure.

Sur le ski, tracez une ligne continue entre les deux repères verticaux de centrage.


Avec la spatule du ski à votre gauche, placez la gabarit sur le milieu de chaussure imprimé sur le ski et alignez le parfaitement avec les axes verticaux du ski, en vous servant des fenêtres découpées. Une fois bien positionné, scotchez le gabarit.

Percez en utilisant la mèche préconisée par le fabricant de fixations.

Remplissez les trous de colle époxy ou équivalent puis serrez les vis.

Vérifiez le serrage des vis de temps en temps durant l'hiver.

MUST BE 260 MM LONG DOIT FAIRE 260 MM DE LONGUEUR



ENGLISH

Congratulations for your purchase!

This Dupraz D2 ski model, will provide you unexpected sensations in all snow conditions.

Before skiing it, one last step: the binding mounting.

Traditionnal mounting tools do not work because this ski shape is asymmetrical, and super wide.

Using this template will guarantee a perfect binding setup, as long as you follow all the instructions written on both pages.

Before skiing, please read the "how to discover the D2" page on our website: www.dupraz-skis.com/D2

These skis are different, therefore read those important advices for the best skiing experience ever!

The Dupraz Team wishes you lot of fun and high performance riding on these exceptionnal skis...

FRANCAIS

Félicitations pour votre achat !

Les skis Dupraz D2 vont vous apportez des sensations et un niveau de performance impressionnant sur tous types de neiges.

Il ne vous reste plus qu'à monter les fixations. Les gabarits de montage classiques ne conviennent pas à cause de la forme asymétrique du ski et de sa grande largeur.


En utilisant correctement nos gabarits de perçage et en suivant les instructions de la seconde feuille, le montage des fixations devient vraiment facile.

Avant d'aller skier, lisez la page www.dupraz-skis.com/D2 qui vous explique comment découvrir ces skis.

Les D2 sont différents, c'est la raison pour laquelle ces quelques conseils vous permettrons de les découvrir dans les meilleures conditions. Vous profiterez ainsi au plus vite des plaisirs exceptionnels et du niveau de performance incroyable que procurent les D2.

Toute l'équipe Dupraz vous souhaite d'excellentes journées de glisse et de plaisirs...

MUST BE 260 MM LONG DOIT FAIRE 260 MM DE LONGUEUR



DUPRAZ D2 SERIES

FRONT

SPATULE

RETAIL VENTE

BOOT END

● RETAIL / VENTE

● DEMO - DEMO² - SPEEDSET^{2/3} / QUICKSET - EPR^{3/4}

ROSSIGNOL
PIRE MOUNTAIN COMPANY



LOOK

- | | |
|-----|-----|
| 250 | 245 |
| 260 | 255 |
| 270 | 265 |
| 280 | 275 |
| 290 | 285 |
| 300 | 295 |
| 310 | 305 |
| 320 | 315 |
| 330 | 325 |
| 340 | 335 |
| 350 | 345 |
| 360 | 355 |
| 370 | 365 |

INSTRUCTIONS ENGLISH

Print both files in scale 1/1.

Check the printing scale by making sure the template lengths are 260mm & 273mm.

Cut all along the dotted lines, including the bloc(s) inside the template.

Cut the template to the desired boot sole length.

Draw a continuous line on the ski between the two axis lines. Ski nose must be to your left.

Place the front template on the ski midsole and align it horizontally using the window(s) of the template to have a perfect alignment of both skis and templates center lines. Fix it with tape.

Drill holes into the marks using the recommended driller for your bindings.

Fill the holes with epoxy or some other strong adhesive and screw firmly.

Check the screws tightening from time to time after several days of riding !

INSTRUCTIONS FRANCAIS

Imprimez les deux feuilles à l'échelle 1/1.

Vérifiez la bonne échelle en mesurant les gabarits : il doivent faire 260mm et 273mm.

Découpez le long de tous les traits en pointillés, y compris ceux à l'intérieur du gabarit.

Coupez le gabarit à votre longueur de semelle chaussure.

Sur le ski, tracez une ligne continue entre les deux repères verticaux de centrage.


Avec la spatule du ski à votre gauche, placez la gabarit sur le milieu de chaussure imprimé sur le ski et alignez le parfaitement avec les axes verticaux du ski, en vous servant des fenêtres découpées. Une fois bien positionné, scotchez le gabarit.

Percez en utilisant la mèche préconisée par le fabricant de fixations.

Remplissez les trous de colle époxy ou équivalent puis serrez les vis.

Vérifiez le serrage des vis de temps en temps durant l'hiver.

MUST BE 273 MM LONG DOIT FAIRE 273 MM DE LONGUEUR



ENGLISH

Congratulations for your purchase!

This Dupraz D2 ski model, will provide you unexpected sensations in all snow conditions.

Before skiing it, one last step: the binding mounting.

Traditionnal mounting tools do not work because this ski shape is asymmetrical, and super wide.

Using this template will guarantee a perfect binding setup, as long as you follow all the instructions written on both pages.

Before skiing, please read the "how to discover the D2" page on our website: www.dupraz-skis.com/D2

These skis are different, therefore read those important advices for the best skiing experience ever!

The Dupraz Team wishes you lot of fun and high performance riding on these exceptionnal skis...

FRANCAIS

Félicitations pour votre achat !

Les skis Dupraz D2 vont vous apportez des sensations et un niveau de performance impressionnant sur tous types de neiges.

Il ne vous reste plus qu'à monter les fixations. Les gabarits de montage classiques ne conviennent pas à cause de la forme asymétrique du ski et de sa grande largeur.

En utilisant correctement nos gabarits de perçage et en suivant les instructions de la seconde feuille, le montage des fixations devient vraiment facile.

Avant d'aller skier, lisez la page www.dupraz-skis.com/D2 qui vous explique comment découvrir ces skis.

Les D2 sont différents, c'est la raison pour laquelle ces quelques conseils vous permettrons de les découvrir dans les meilleures conditions. Vous profiterez ainsi au plus vite des plaisirs exceptionnels et du niveau de performance incroyable que procurent les D2.

Toute l'équipe Dupraz vous souhaite d'excellentes journées de glisse et de plaisirs...

FRONT SPATULE

BOOT END

DUPRAZ D2 SERIES

RETAIL VENTE

- DRIVER
- QUADRAX
- POWERAXE



250	245
260	255
270	265
280	275
290	285
300	295
310	305
320	315
330	325
340	335
350	345
360	355
370	365

MUST BE 260 MM LONG DOIT FAIRE 260 MM DE LONGUEUR

INSTRUCTIONS ENGLISH

Print both files in scale 1/1.

Check the printing scale by making sure the template is 260mm long.

Cut all along the dotted lines, including the bloc(s) inside the template.

Cut the template to the desired boot sole length.

Draw a continuous line on the ski between the two axis lines. Ski nose must be to your left.

Place the front template on the ski midsole and align it horizontally using the window(s) of the template to have a perfect alignment of both skis and templates center lines. Fix it with tape.

Drill holes into the marks using the recommended driller for your bindings.

Fill the holes with epoxy or some other strong adhesive and screw firmly.

Check the screws tightening from time to time after several days of riding !

INSTRUCTIONS FRANCAIS

Imprimez les deux feuilles à l'échelle 1/1.

Vérifiez la bonne échelle en mesurant le gabarit : il doit faire 260mm de haut.

Découpez le long de tous les traits en pointillés, y compris ceux à l'intérieur du gabarit.

Coupez le gabarit à votre longueur de semelle chaussure.

Sur le ski, tracez une ligne continue entre les deux repères verticaux de centrage.


Avec la spatule du ski à votre gauche, placez la gabarit sur le milieu de chaussure imprimé sur le ski et alignez le parfaitement avec les axes verticaux du ski, en vous servant des fenêtres découpées. Une fois bien positionné, scotchez le gabarit.

Percez en utilisant la mèche préconisée par le fabricant de fixations.

Remplissez les trous de colle époxy ou équivalent puis serrez les vis.

Vérifiez le serrage des vis de temps en temps durant l'hiver.

MUST BE 273 MM LONG DOIT FAIRE 273 MM DE LONGUEUR



ENGLISH

Congratulations for your purchase!

This Dupraz D2 ski model, will provide you unexpected sensations in all snow conditions.

Before skiing it, one last step: the binding mounting.

Traditionnal mounting tools do not work because this ski shape is asymmetrical, and super wide.

Using this template will guarantee a perfect binding setup, as long as you follow all the instructions written on both pages.

Before skiing, please read the "how to discover the D2" page on our website: www.dupraz-skis.com/D2

These skis are different, therefore read those important advices for the best skiing experience ever!

The Dupraz Team wishes you lot of fun and high performance riding on these exceptionnal skis...

FRANCAIS

Félicitations pour votre achat !

Les skis Dupraz D2 vont vous apportez des sensations et un niveau de performance impressionnant sur tous types de neiges.

Il ne vous reste plus qu'à monter les fixations. Les gabarits de montage classiques ne conviennent pas à cause de la forme asymétrique du ski et de sa grande largeur.

En utilisant correctement nos gabarits de perçage et en suivant les instructions de la seconde feuille, le montage des fixations devient vraiment facile.


Avant d'aller skier, lisez la page www.dupraz-skis.com/D2 qui vous explique comment découvrir ces skis.

Les D2 sont différents, c'est la raison pour laquelle ces quelques conseils vous permettrons de les découvrir dans les meilleures conditions. Vous profiterez ainsi au plus vite des plaisirs exceptionnels et du niveau de performance incroyable que procurent les D2.

Toute l'équipe Dupraz vous souhaite d'excellentes journées de glisse et de plaisirs...

FRONT

SPATULE



DUPRAZ D2 SERIES



RENTAL LOCATION
 ● JESTER, GRIFFON & SIMILAR TOOLED MODELS
 ● MARKER MODELS
 ● BLIZZARD TPB MODELS



MUST BE 260 MM LONG DOIT FAIRE 260 MM DE LONGUEUR

INSTRUCTIONS ENGLISH

Print both files in scale 1/1.

Check the printing scale by making sure the template is 260mm long.

Cut all along the dotted lines, including the bloc(s) inside the template.

Draw a continuous line on the ski between the two axis lines. Ski nose must be to your left.

Place the front template on the ski midsole and align it horizontally using the window(s) of the template to have a perfect alignment of both skis and templates center lines. Fix it with tape.

Drill holes into the marks using the recommended driller for your bindings.

Fill the holes with epoxy or some other strong adhesive and screw firmly.

Check the screws tightening from time to time after several days of riding !

INSTRUCTIONS FRANCAIS

Imprimez les deux feuilles à l'échelle 1/1.

Vérifiez la bonne échelle en mesurant les gabarits : il doivent faire 260mm de haut.

Découpez le long de tous les traits en pointillés, y compris ceux à l'intérieur du gabarit.

Sur le ski, tracez une ligne continue entre les deux repères verticaux de centrage.


Avec la spatule du ski à votre gauche, placez la gabarit sur le milieu de chaussure imprimé sur le ski et alignez le parfaitement avec les axes verticaux du ski, en vous servant des fenêtres découpées. Une fois bien positionné, scotchez le gabarit.

Percez en utilisant la mèche préconisée par le fabricant de fixations.

Remplissez les trous de colle époxy ou équivalent puis serrez les vis.

Vérifiez le serrage des vis de temps en temps durant l'hiver.

MUST BE 260 MM LONG DOIT FAIRE 260 MM DE LONGUEUR



ENGLISH

Congratulations for your purchase!

This Dupraz D2 ski model, will provide you unexpected sensations in all snow conditions.

Before skiing it, one last step: the binding mounting.

Traditionnal mounting tools do not work because this ski shape is asymmetrical, and super wide.

Using this template will guarantee a perfect binding setup, as long as you follow all the instructions written on both pages.

Before skiing, please read the "how to discover the D2" page on our website: www.dupraz-skis.com/D2

These skis are different, therefore read those important advices for the best skiing experience ever!

The Dupraz Team wishes you lot of fun and high performance riding on these exceptionnal skis...

FRANCAIS

Félicitations pour votre achat !

Les skis Dupraz D2 vont vous apportez des sensations et un niveau de performance impressionnant sur tous types de neiges.

Il ne vous reste plus qu'à monter les fixations. Les gabarits de montage classiques ne conviennent pas à cause de la forme asymétrique du ski et de sa grande largeur.

En utilisant correctement nos gabarits de perçage et en suivant les instructions de la seconde feuille, le montage des fixations devient vraiment facile.

Avant d'aller skier, lisez la page www.dupraz-skis.com/D2 qui vous explique comment découvrir ces skis.

Les D2 sont différents, c'est la raison pour laquelle ces quelques conseils vous permetrons de les découvrir dans les meilleures conditions. Vous profiterez ainsi au plus vite des plaisirs exceptionnels et du niveau de performance incroyable que procurent les D2.

Toute l'équipe Dupraz vous souhaite d'excellentes journées de glisse et de plaisirs...

MUST BE 260 MM LONG DOIT FAIRE 260 MM DE LONGUEUR

FRONT

SPATULE



RENTAL LOCATION

● DEMO - DEMO² - SPEEDSET^{2/3} / QUICKSET - EPR^{3/4}
● RENTAL / LOCATION



A : RENTAL 254mm - 340mm
D : RENTAL 298mm - 384mm
R : DEMO - DEMO² - SPEEDSET^{2/3} / QUICKSET - EPR^{3/4}

POS. A

POS. R

POS. D

ROSSIGNOL-LOOK RENTAL / LOCATION

INSTRUCTIONS ENGLISH

Print both files in scale 1/1.

Check the printing scale by making sure the template is 260mm long.

Cut all along the dotted lines, including the bloc(s) inside the template.

Cut to the right length, in case you use A or R position.

Draw a continuous line on the ski between the two axis lines. Ski nose must be to your left.

Place the front template on the ski midsole and align it horizontally using the window(s) of the template to have a perfect alignment of both skis and templates center lines. Fix it with tape.

Drill holes into the marks using the recommended driller for your bindings.

Fill the holes with epoxy or some other strong adhesive and screw firmly.

Check the screws tightening from time to time after several days of riding !

INSTRUCTIONS FRANCAIS

Imprimez les deux feuilles à l'échelle 1/1.

Vérifiez la bonne échelle en mesurant le gabarit : il doit faire 260mm de haut.

Découpez le long de tous les traits en pointillés, y compris ceux à l'intérieur du gabarit.

Recoupez le gabarit à la longueur A ou R si vous utilisez ces positions.

Sur le ski, tracez une ligne continue entre les deux repères verticaux de centrage.


Avec la spatule du ski à votre gauche, placez la gabarit sur le milieu de chaussure imprimé sur le ski et alignez le parfaitement avec les axes verticaux du ski, en vous servant des fenêtres découpées. Une fois bien positionné, scotchez le gabarit.

Percez en utilisant la mèche préconisée par le fabricant de fixations.

Remplissez les trous de colle époxy ou équivalent puis serrez les vis.

Vérifiez le serrage des vis de temps en temps durant l'hiver.

MUST BE 260 MM LONG DOIT FAIRE 260 MM DE LONGUEUR



ENGLISH

Congratulations for your purchase!

This Dupraz D2 ski model, will provide you unexpected sensations in all snow conditions.

Before skiing it, one last step: the binding mounting.

Traditionnal mounting tools do not work because this ski shape is asymmetrical, and super wide.

Using this template will guarantee a perfect binding setup, as long as you follow all the instructions written on both pages.

Before skiing, please read the "how to discover the D2" page on our website: www.dupraz-skis.com/D2

These skis are different, therefore read those important advices for the best skiing experience ever!

The Dupraz Team wishes you lot of fun and high performance riding on these exceptionnal skis...

FRANCAIS

Félicitations pour votre achat !

Les skis Dupraz D2 vont vous apportez des sensations et un niveau de performance impressionnant sur tous types de neiges.

Il ne vous reste plus qu'à monter les fixations. Les gabarits de montage classiques ne conviennent pas à cause de la forme asymétrique du ski et de sa grande largeur.

En utilisant correctement nos gabarits de perçage et en suivant les instructions de la seconde feuille, le montage des fixations devient vraiment facile.

Avant d'aller skier, lisez la page www.dupraz-skis.com/D2 qui vous explique comment découvrir ces skis.

Les D2 sont différents, c'est la raison pour laquelle ces quelques conseils vous permettrons de les découvrir dans les meilleures conditions. Vous profiterez ainsi au plus vite des plaisirs exceptionnels et du niveau de performance incroyable que procurent les D2.

Toute l'équipe Dupraz vous souhaite d'excellentes journées de glisse et de plaisirs...

FRONT

SPATULE



DUPRAZ D2 SERIES



Z SERIES

RENTAL LOCATION

MUST BE 260 MM LONG DOIT FAIRE 260 MM DE LONGUEUR

INSTRUCTIONS ENGLISH

Print both files in scale 1/1.

Check the printing scale by making sure the template is 260mm long.

Cut all along the dotted lines, including the bloc(s) inside the template.

Draw a continuous line on the ski between the two axis lines. Ski nose must be to your left.

Place the front template on the ski midsole and align it horizontally using the window(s) of the template to have a perfect alignment of both skis and templates center lines. Fix it with tape.

Drill holes into the marks using the recommended driller for your bindings.

Fill the holes with epoxy or some other strong adhesive and screw firmly.

Check the screws tightening from time to time after several days of riding !

INSTRUCTIONS FRANCAIS

Imprimez les deux feuilles à l'échelle 1/1.

Vérifiez la bonne échelle en mesurant le gabarit : il doit faire 260mm de haut.

Découpez le long de tous les traits en pointillés, y compris ceux à l'intérieur du gabarit.

Sur le ski, tracez une ligne continue entre les deux repères verticaux de centrage.

Avec la spatule du ski à votre gauche, placez la gabarit sur le milieu de chaussure imprimé sur le ski et alignez le parfaitement avec les axes verticaux du ski, en vous servant des fenêtres découpées. Une fois bien positionné, scotchez le gabarit.

Percez en utilisant la mèche préconisée par le fabricant de fixations.

Remplissez les trous de colle époxy ou équivalent puis serrez les vis.

Vérifiez le serrage des vis de temps en temps durant l'hiver.

MUST BE 260 MM LONG DOIT FAIRE 260 MM DE LONGUEUR

